


Main Courante en  
Aluminium à Montage  
Cavalier



## Caractéristiques



- Aluminium anodisé brossé 6063.
- En longueurs standard de 19'.
- Convient pour le verre de 10-21,52mm d'épaisseur.

- Disponible en aluminium anodisé clair ou anodisé noir.
- Gamme complète de raccords et de joints disponibles. Vise incluses.
- Aucune soudure requise à l'aide de notre adhésif recommandé SSRK-1500.




### Main Courante à Montage Cavalier

**SSUTALROCA**  
Aluminium  
Anodisé Clair




### Main Courante à Montage Cavalier

**SSUTALSOCA**  
Aluminium  
Anodisé Clair




### Main Courante à Montage Cavalier

**SSUTALROB**  
Aluminium  
Anodisé Noir



### Main Courante à Montage Cavalier


**SSUTALSOB**  
Aluminium  
Anodisé Noir



### Embout

**SSUTALR1CA**  
Aluminium  
Anodisé Clair


**SSUTALR1B**  
Aluminium  
Anodisé Noir



### Embout

**SSUTALS1CA**  
Aluminium  
Anodisé Clair


**SSUTALS1B**  
Aluminium  
Anodisé Noir



### Support Mural

**SSUTALR2CA**  
Aluminium  
Anodisé Clair

**SSUTALR2B**  
Aluminium  
Anodisé Noir





### Support Mural

**SSUTALS2CA**  
Aluminium  
Anodisé Clair


**SSUTALS2B**  
Aluminium  
Anodisé Noir

## Connecteurs


- Connecteurs en aluminium anodisé clair. Peuvent être utilisés avec main courante ronde ou carré pour les deux finis disponibles.
- Les connecteurs sont insérés dans la fente supérieure des mains courantes pour les connecter ensemble.
- Coupez les mains courantes à l'angle requis, puis faites glisser les connecteurs en place et assemblez les mains courantes pour qu'ils s'adaptent. Serrez les vis des connecteurs des deux côtés.




**SSUTALT1CA - 180° Fixe**



**SSUTALT3CA - Réglable Verticalement**




**SSUTALT2CA - 90° Fixe**



**SSUTALT4CA - Réglable Horizontalement**

## Joints

PIÈCE #	ÉPAISSEUR DU VERRE	LONGUEUR
<b>SSUTGASKET1</b>	10-11mm	16'
<b>SSUTGASKET2</b>	12-13,52mm	19'
<b>SSUTGASKET2A</b>	15mm	19'
<b>SSUTGASKET3</b>	16-17,52mm	16'
<b>SSUTGASKET3A</b>	19mm	19'
<b>SSUTGASKET4</b>	20-21,52mm	16'




Pour plus d'information, veuillez visiter notre site web. [euroeac.com](http://euroeac.com)



Courtoisie de Custom Glass Railings



Courtoisie de Trueline Moulding Group Inc.



Courtoisie de Top Glass Muskoka



Courtoisie de Fort Rouge Glass Ltd.



Une Division de Quincaillerie Richelieu Ltd.

**TORONTO** 127A Aviva Park Dr., Woodbridge, ON L4L 9C1 • T. 905 265.1093 • TF. 800 465.7143  
**MONTRÉAL** 9015 rue Champ d'Eau, Montréal, QC H1P 3M3 • T. 514 325.7977 • TF. 866 574.7979  
**CALGARY** 220-10 Stonehill Pl. NE, Calgary, AB T3N 1T7 • TF. 800 465.7143

[euroeac.com](http://euroeac.com)